



**BUILDING SOLUTIONS**



**Sistemas de Nivelación**



**Sistemas de Fijación**



**Accesorios para encofrados**

**CATÁLOGO**

**3.2**



La principal actividad de BILT se centra en el diseño, fabricación y comercialización de productos plásticos para la construcción, ofreciendo soluciones en sistemas de fijación y colocación de cerámicas.

Los productos BILT nacen de la perfecta combinación del experimentado equipo de desarrollo I+D el cual aporta innovación y mejora constante junto al equipo de diseño que añade el atractivo necesario para poder revolucionar el sector de la construcción.

Nuestras instalaciones, situadas en Barcelona, cuentan con la más avanzada y sostenible tecnología de transformación de plástico, ofreciendo costes de producción inmejorables.



# CONTENIDO DEL CATÁLOGO:


## Sistema de Nivelación y Alicatado

NOX Clip Levelling System .....	06
Cuña remontable .....	08
Clip XXL Levelling System .....	09
Alicate/Pinza Nivelación .....	10
Protector de cerámica .....	11
Grapa para fachadas .....	12
Cruceta CRX y Cuñita .....	13
Expositores BILT.....	14
Tarifas y Datos Sistema de Nivelación .....	15



## Fijaciones

Taco de Expansión Multidireccional .....	20
Formato Taco + Tornillo .....	21
Taco Fast .....	22
Taco ISO PRO .....	23
Cajas multitaco .....	23
Taco brida .....	24
Bridas de Nylon .....	25
Tarifas y Datos Fijaciones .....	26



## Accesorios Para Encofrado

Seta de Protección .....	30
Separador Timón .....	31
Tubos pasamuro .....	32
Conos y tampones .....	33
Separador Cobra .....	34
Tarifas y Datos Accesorios Para Encofrado .....	35



<b>Contacto Bilt .....</b>	<b>38</b>
----------------------------	-----------

# SISTEMA DE NIVELACIÓN

Tu proyecto de cerámica, nuestra dedicación.



**NOX Clip Levelling System**

---



**Clip XXL Levelling System**

---



**Cuña Remontable**

---



**Alicate/ Pinza de Nivelación**

---



**Crucetas CRX**

---



**Grapa Pared**



# NOX CLIP: LEVELLING SYSTEM



## NOX CLIP

SISTEMA DE NIVELACIÓN  
LEVELLING SYSTEM

0.5 mm

1 mm

1.5 mm

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm



## NUESTROS FORMATOS ADAPTADOS A TU PROYECTO

### BOLSA NOX

200 u. de Nox Clip

Para pequeñas reformas del hogar



### MINI BOX

1000 u. de Nox Clip

Para viviendas / espacios medianos



### BIG BOX

4000 u. de Nox Clip


Para grandes superficies



Denominación	Nox Clip 0,5 mm	Nox Clip 1 mm	Nox Clip 1,5 mm	Nox Clip 2 mm	Nox Clip 3 mm	Nox Clip 4 mm	Nox Clip 5 mm
Distancia de Separación	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
Altura de la Baldosa	1-14 mm	1-14 mm	1-14 mm	1-14 mm	1-14 mm	1-14 mm	1-14 mm
Nox System	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si


# SISTEMAS PATENTADOS:

## Sistema de distribución de carga




Las pestañas de distribución liberan el sobreesfuerzo en los pilares de separación, evitando el desportillado de la cerámica al retirar el clip.

## Compatibilidad con Cuña Ancha y Estrecha




El sistema patentado de Bilt permite utilizar una amplia variedad de cuñas, siendo así el más universal del mercado.

## Montaje Sencillo y Eficaz




Base minimalista que permite la fácil colocación del sistema.

## Máxima Precisión



Garantiza una perfecta colocación tanto en pavimentos como en rebestimientos.

## Asegura una Correcta Rotura





Diseño optimizado para una extracción perfecta del clip de nivelación.





# CUÑA REMONTABLE



**EVITA EL USO DE ALZADORES ADICIONALES**



Dientes más pronunciados que mejoran el agarre.




Clic trasero para superponer cuñas en caso de necesitar abastecer un espesor más alto.




Nervios de refuerzo para evitar deformaciones o roturas de la cuña.

## NIVELACIÓN Y SEPARACIÓN DE BALDOSAS DE 1 a 25 mm


Diseñado para espesores de 1 a 14 mm en Nox Clip y de 15 a 25 mm en Clip XXL, una solución eficiente para la instalación de azulejos y baldosas.




Cuña remontable en Nox Clip para espesor: de 1 a 5 mm.



Cuña única en Nox Clip para espesor: de 6 a 14 mm.



Cuña única en Clip XXL para espesor: de 15 a 25 mm.





# CLIP XXL LEVELLING SYSTEM



## CLIP XXL

SISTEMA DE NIVELACIÓN  
LEVELLING SYSTEM

1 mm

1.5 mm

2 mm

3 mm


4 mm

5 mm



## COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE ALTO ESPESOR

Espesor entre: 15 - 25 mm



La pieza de nivelación XXL ofrece una altura suficiente para alcanzar espesores más altos, abastece hasta 25 mm de espesor de baldosa.



Ranura plegable para adaptarse a todas las cuñas del mercado.



Permite la alineación y separación entre baldosas con la máxima precisión.



Base dentada para evitar desplazamientos durante el golpeo.



Nervio de rotura que permite retirar fácilmente el sistema de nivelación.



# ALICATE AJUSTABLE BILT



Interior metálico reforzado con plástico de alta calidad, ofrece una resistencia prolongada.




Nuevo pie removible permite apoyar la herramienta y aligerar la carga física a la hora de nivelar.



Ajustable mediante un solo botón, agiliza el tiempo de trabajo de forma significativa.

## AGARRE MEJORADO



Agarre firme de goma

## DURABILIDAD PROLONGADA



Interior metálico reforzado

## ACCESORIO INCLUIDO



Apóyate en la herramienta





# PROTECTOR DE CERÁMICA GRES



Zona plana para el correcto posicionamiento de las cuñas.



Margen protector para evitar daños al momento de retirar el sistema de nivelación.




Diversificación de gruesos del protector para poder ser usado como separador.

## PROTECCIÓN EXTRA

Permite una protección entre la cuña y las baldosas para evitar posibles daños en materiales frágiles.

## DOS ACCESORIOS EN UNO


No solo podemos usar el protector como barrera, también puede ser utilizado para separar baldosas.





# GRAPA FACHADA APLACADA


ACERO INOXIDABLE




Diseñado para aplicaciones de cerámica en grandes superficies verticales donde se requiere un anclaje mecánico.

Referencia:	Denominación:	Distancia:	Formato:
BSA125	Grapa Arranque	10 mm	100 u.
BSA126	Grapa Arranque	12 mm	100 u.
BSA127	Grapa Arranque	15 mm	100 u.
BSA128	Grapa Arranque	18 mm	100 u.


Referencia:	Denominación:	Distancia:	Formato:
BSA129	Grapa Intermedia	10 mm	100 u.
BSA130	Grapa Intermedia	12 mm	100 u.
BSA131	Grapa Intermedia	15 mm	100 u.
BSA132	Grapa Intermedia	18 mm	100 u.




Grapa de Arranque (oculta)



Grapa de Arranque (visible)



Grapa Intermedia (oculta)



Grapa Intermedia (visible)

¡Colores disponibles bajo petición!  
Consulta precio y plazo de entrega





# CRUCETAS CRX Y CUÑITA DE ALICATADO




Cruceta CRX 1 mm



Cruceta CRX 1,5 mm



Cruceta CRX 2 mm




Cruceta CRX 3 mm



Cruceta CRX 4 mm



Cruceta CRX 5 mm



Cruceta CRX 7 mm



Cruceta CRX 10 mm




Cuñita alicatado 0-5 mm



¡Un color diferente para cada tamaño!

Referencia:	BSA 060	BSA 065	BSA 061	BSA 062	BSA 063	BSA 064	BSA 067	BSA 069	BSA 066
Denominación:	Cruceta CRX 1 mm	Cruceta CRX 1.5 mm	Cruceta CRX 2 mm	Cruceta CRX 3 mm	Cruceta CRX 4 mm	Cruceta CRX 5 mm	Cruceta CRX 8 mm	Cruceta CRX 10 mm	Cuñita Alicatado 5 mm
Distancia de Separación:	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	7.0 mm	10.0 mm	0-5 mm
Formato:	300 u.	300 u.	300 u.	300 u.	300 u.	300 u.	150 u.	100 u.	500 u.





# EXPOSITORES BILT


La mejor forma de exponer los productos BILT de una manera cómoda y atractiva.

Diseñados para adaptarse de forma excelente a cualquier establecimiento.

Tipo 1 (cubo)  
Tipo 2 (cubo + trasera)

## MEDIDAS EXPOSITORES

Nº MÓDULOS	ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD
1 MÓDULO	1900 mm	600 mm	400 mm
2 MÓDULOS	1900 mm	600 mm	800 mm
3 MÓDULOS	1900 mm	600 mm	1200 mm
4 MÓDULOS	1900 mm	600 mm	1600 mm
5 MÓDULOS	1900 mm	600 mm	2000 mm
6 MÓDULOS	1900 mm	600 mm	2400 mm



## EXPOSITOR DE PINZAS



ESPACIO PARA 10 PINZAS



## NOX CLIP LEVELLING SYSTEM



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA021	NOX CLIP 0.5	200 u.	14.90€
BSA007	NOX CLIP 1.0	200 u.	12.90€
BSA022	NOX CLIP 1.5	200 u.	12.90€
BSA023	NOX CLIP 2.0	200 u.	12.90€
BSA024	NOX CLIP 3.0	250 u.	12.90€
BSA059	NOX CLIP 4.0	200 u.	12.90€
BSA044	NOX CLIP 5.0	200 u.	12.90€
BSA008	CUÑA REMONTABLE	100 u.	11.25€

## MINI BOX CLIP



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA112	MINIBOX NOX CLIP 0.5 mm	1.000 u.	73.50€
BSA113	MINIBOX NOX CLIP 1.0 mm	1.000 u.	61.50€
BSA114	MINIBOX NOX CLIP 1.5 mm	1.000 u.	61.50€
BSA115	MINIBOX NOX CLIP 2.0 mm	1.000 u.	61.50€
BSA116	MINIBOX NOX CLIP 3.0 mm	1.000 u.	61.50€
BSA117	MINIBOX NOX CLIP 4.0 mm	1.000 u.	61.50€
BSA118	MINIBOX NOX CLIP 5.0 mm	1.000 u.	61.50€

## BIG BOX NOX CLIP/CUÑAS



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA045	MINIBOX NOX CLIP 0.5 mm	4.000 u.	282.00€
BSA046	MINIBOX NOX CLIP 1.0 mm	4.000 u.	235.00€
BSA047	MINIBOX NOX CLIP 1.5 mm	4.000 u.	235.00€
BSA048	MINIBOX NOX CLIP 2.0 mm	4.000 u.	235.00€
BSA049	MINIBOX NOX CLIP 3.0 mm	4.000 u.	235.00€
BSA053	MINIBOX NOX CLIP 4.0 mm	4.000 u.	235.00€
BSA050	MINIBOX NOX CLIP 5.0 mm	4.000 u.	235.00€
BSA051	BIG BOX CUÑA REMONTABLE	2.000 u.	215.00€

## ALICATE AJUSTABLE



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA009	ALICATE AJUSTABLE	1 u.	22.50€

## PROTECTOR GRES



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA052	PROTECTOR GRES	100 u.	11.90€



## CLIP XXL LEVELLING SYSTEM



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA039	CLIP XXL 1.0	200 u.	17.90€
BSA040	CLIP XXL 1.5	200 u.	17.90€
BSA041	CLIP XXL 2.0	200 u.	17.90€
BSA042	CLIP XXL 3.0	200 u.	17.90€
BSA072	CLIP XXL 4.0	250 u.	17.90€
BSA073	CLIP XXL 5.0	200 u.	17.90€

## KIT NOX CLIP



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA054	KIT NOX CLIP 0.5 mm	100+100+1 u.	40.95€
BSA025	KIT NOX CLIP 1.0 mm	100+100+1 u.	39.95€
BSA043	KIT NOX CLIP 1.5 mm	100+100+1 u.	39.95€
BSA055	KIT NOX CLIP 2.0 mm	100+100+1 u.	39.95€
BSA056	KIT NOX CLIP 3.0 mm	100+100+1 u.	39.95€
BSA057	KIT NOX CLIP 4.0 mm	100+100+1 u.	39.95€
BSA058	KIT NOX CLIP 5.0 mm	100+100+1 u.	39.95€

## CRUCETAS CRX Y CUÑITAS




REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA060	CRUCETA CRX 1.0	300 u.	2.65 €
BSA065	CRUCETA CRX 1.5	300 u.	2.85 €
BSA061	CRUCETA CRX 2.0	300 u.	2.90 €
BSA062	CRUCETA CRX 3.0	300 u.	3.45 €
BSA063	CRUCETA CRX 4.0	300 u.	3.85 €
BSA064	CRUCETA CRX 5.0	300 u.	2.95 €
BSA067	CRUCETA CRX 7.0	150 u.	3.12 €
BSA069	CRUCETA CRX 10.0	100 u.	3.72 €
BSA066	CUÑITA 5.0	500 u.	5.85 €

## GRAPA FACHADA APLACADA



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA125	GRAPA ARRANQUE 10mm TACO + TORNILLO	100 u.*	59,90€
BSA126	GRAPA ARRANQUE 12mm TACO + TORNILLO	100 u.*	59,90€
BSA127	GRAPA ARRANQUE 15mm TACO + TORNILLO	100 u.*	59,90€
BSA128	GRAPA ARRANQUE 18mm TACO + TORNILLO	100 u.*	59,90€
BSA129	GRAPA INTERMEDIA 10mm TACO + TORNILLO	100 u.*	59,90€
BSA130	GRAPA INTERMEDIA 12mm TACO + TORNILLO	100 u.*	59,90€
BSA131	GRAPA INTERMEDIA 15mm TACO + TORNILLO	100 u.*	59,90€
BSA132	GRAPA INTERMEDIA 18mm TACO + TORNILLO	100 u.*	59,90€


\*El formato contiene: 100 grapas + 100 tacos + 100 tornillos



# SISTEMAS DE FIJACIÓN


Sujeciones seguras






**Taco de Expansión**

---



**Formato Taco + Tornillo**

---



**Taco Fast**

---




**Formato KIT Multitaco**

---



**Taco ISO PRO**

---



**Taco Brida**

---



**Bridas de Nylon**



# TACO DE EXPANSIÓN MULTIDIRECCIONAL



El reborde tope, evita que el taco se deslice dentro de la perforación.



Los resaltes antigiro, impiden la rotación del taco durante el montaje.




La punta cónica del taco facilita la introducción y el montaje.

## EXPANSIÓN



EN 4 DIRECCIONES

## RESISTENCIA




MATERIAL HUECO Y MACIZO

## MONTAJE




PERCUSIÓN OPCIONAL


Apto para:



Material Hueco



Material Macizo





Madera







# FORMATO TACO + TORNILLO




1. Perforar el soporte y material.



2. Limpiar y introducir el taco.



3. Fijar el material y el tornillo.



4. Atornillar para expandir el taco.

Referencia:	PF 5 x 25	PF 6 x 30	PF 8 x 40	PF 10 x 50	PF 12 x 60	PF 14 x 70
Diametro de Perforación:	5ø	6ø	8ø	10ø	12ø	14ø
Profundidad min. de Perforación:	35 mm	40 mm	50 mm	70 mm	80 mm	90 mm
Longitud min. de Tornillo:	30 mm	35 mm	45 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Tipo de Tornillo:	ø3-4	ø4-5	ø4,5-6	ø6-7	ø8-10	ø10-12





# TACO FAST



La cabeza en forma de seta evita que el taco se cuele por el orificio.



PERFILERIA




Los surcos antirrotación evitan que el taco gire durante el montaje.




YESO LAMINADO




Con sistema anti-descuelgue para un acabado perfecto.




MATERIAL HUECO Y VACIO




1. Perforar superficie



2. Limpiar e insertar el taco



3. Golpea para insertar el taco



4. El taco esta fijo y seguro

## Perfecto para:



Colocación de perfiles



Todo tipo de materiales




Multiples aplicaciones

PF 6x37	Diametro del agujero	Profundidad del agujero	Longitud del taco	Tornillo	Formato
	6 ø	40 mm	37 mm	Premontado	100 u. / 1000 u.





# TACO ISO PRO (HOMOLOGADO)



Taco ISO Pro y Eco con clavo de nylon para la colocación de materiales aislantes

Referencia:	Denominación:	Longitud del Taco:	Grosor Max. del Aislante	Formato	Homologado
BSA156	Taco ISO PRO 10 x 70	70 mm	40 mm	200	Si
BSA157	Taco ISO PRO 10 x 90	90 mm	60 mm	200	Si
BSA158	Taco ISO PRO 10 x 120	120 mm	90 mm	200	Si
BSA159	Taco ISO PRO 10 x 140	140 mm	110 mm	200	Si
BSA160	Taco ISO PRO 10 x 160	160 mm	130 mm	200	Si
BSA161	Taco ISO PRO 10 x 180	180 mm	150 mm	200	Si
BSA162	Taco ISO PRO 10 x 200	200 mm	170 mm	200	Si
BSA163	Taco ISO PRO 10 x 220	220 mm	190 mm	200	Si

# CAJAS MULTITACO



## CAJAS MULTITACO - SOLO TACOS

Referencia:	PF 5 x 25	PF 6 x 30	PF 8 x 40	PF 10 x 50	PF 12 x 60	PF 14 x 70
Unidades:	60 u.	45 u.	35 u.	22 u.	16 u.	16 u.

## CAJAS MULTITACO - TACOS + TORNILLOS

Referencia:	PF 5 x 25	PF 6 x 30	PF 8 x 40	PF 10 x 50
Unidades:	50 + 50 u.	50 + 50 u.	50 + 50 u.	25 + 25 u.




# TACO DE PRESIÓN PARA BRIDA




Diseñado para la fijación mediante Bridas de Nylon

Referencia:	Denominación:	Ø Perforación:
BSA164	Taco Brida ø 6 Negro	ø 6
BSA165	Taco Brida ø 6 Blanco	ø 6
BSA166	Taco Brida ø 8 Negro	ø 8
BSA167	Taco Brida ø 8 Blanco	ø 8

Para la instalación de tubos de agua, electricidad, gas, calefacción, neumática, aire acondicionado, etc.




1. Perforar la superficie y limpiar.




2. Introducir taco y golpear.



3. Introducir la brida al anclaje.



4. Introducir el material y fijar brida.



Denominación:	A	B	C	D
Taco Brida ø 6	7.80 mm	31 mm	6.20 mm	9,70 mm
Taco Brida ø 8	9.75 mm	37 mm	6.50 mm	9,70 mm



POLYAMIDA



ULTRAVIOLETA



CUMPLE RoHS



TEMPERATURAS EXTREMAS



LIBRE DE HALÓGENOS



RESPETA EL MEDIO AMBIENTE





# BRIDAS DE NYLON

## Aplicación:

Sujeción práctica de cables, tubos, etc.  
Posibilidad de fijación a la pared con tacos de presión.

## Características:

Fabricado bajo norma ISO 9002.


**Temperatura de trabajo:** entre -40° y +85° C. Autoextinguibilidad UL 94 V2. UL File E-118226® / MIL-SPEC M 20693B.

**Tensión mínima:** según normas MILS23190E STANDARD.

Las de color negro, poseen una mayor resistencia a los rayos ultravioletas.

Bordes redondeados para una mayor seguridad.

**Material:** Poliamida 6.6. Color: **Blanco / Negro**



Referencia:	Denominación:	Medidas	ø Min	ø Max	Formato	Color
BSA168	Brida 2,5 x 100	2,5 x 100 mm	3 mm	20,5 mm	100 u.	
BSA169	Brida 2,5 x 130	2,5 x 130 mm	3 mm	30 mm	100 u.	
BSA170	Brida 2,5 x 200	2,5 x 200 mm	3 mm	52,5 mm	100 u.	
BSA171	Brida 3,6 x 140	3,6 x 140 mm	3,5 mm	33 mm	100 u.	
BSA172	Brida 3,6 x 200	3,6 x 200 mm	3,5 mm	52,5 mm	100 u.	
BSA173	Brida 3,6 x 300	3,6 x 300 mm	3,5 mm	84 mm	100 u.	
BSA174	Brida 4,6 x 160	4,6 x 160 mm	3,5 mm	36,6 mm	100 u.	
BSA175	Brida 4,8 x 200	4,8 x 200 mm	3,5 mm	49,5 mm	100 u.	
BSA176	Brida 4,8 x 250	4,8 x 250 mm	3,5 mm	65 mm	100 u.	
BSA177	Brida 4,8 x 300	4,8 x 300 mm	3,5 mm	81 mm	100 u.	
BSA178	Brida 4,8 x 360	4,8 x 360 mm	3,5 mm	100 mm	100 u.	
BSA179	Brida 4,8 x 430	4,8 x 430 mm	3,5 mm	122,5 mm	100 u.	
BSA180	Brida 7,6 x 300	7,6 x 300 mm	8,5 mm	82,8 mm	100 u.	
BSA181	Brida 7,6 x 370	7,6 x 370 mm	8,5 mm	103,5 mm	100 u.	
BSA182	Brida 7,6 x 500	7,6 x 550 mm	8,5 mm	162,5 mm	100 u.	
BSA183	Brida 7,6 x 750	7,6 x 750 mm	8,5 mm	200 mm	100 u.	
BSA184	Brida 7,6 x 780	8,8 x 780 mm	8,5 mm	235,5 mm	100 u.	
BSA185	Brida 12,4 x 1000	12,4 x 1000 mm	18 mm	315 mm	100 u.	



## TACO PF CUBO



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA001	TACO 5x25	100	3.95€
BSA002	TACO 6x30	100	4.98€
BSA003	TACO 8x40	100	7.35€
BSA004	TACO 10x50	100	6.99€
BSA005	TACO 12x60	100	6.70€
BSA006	TACO 14x70	100	9.85€

## TACO PF CUBO



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA027	TACO 5x25	100	75.40€
BSA028	TACO 6x30	100	89.50€
BSA029	TACO 8x40	100	73.45€
BSA030	TACO 10x50	100	69.90€

## TACO + TORNILLO CAJA



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA031	PF 5X25 + TORNILLO 3	50+50	4.85€
BSA032	PF 6X30 + TORNILLO 4	50+50	5.65€
BSA033	PF 8X40 + TORNILLO 5	50+50	7.80€
BSA034	PF 10X50 + TORNILLO 6	25+25	7.60€

## TACO FAST



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA070	TACO FAST 6x37	100 u.	9,90€
BSA071	TACO FAST 6x37	1000 u.	89,90€

## CAJAS MULTITACO




REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA188	CAJA MULTITACO	194u.	21.90€
BSA189	CAJA MULTITACO + TORNILLO	350u.	29.80€

## TACO BRIDA



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA164	TACO BRIDA Ø6 NEGRO	100 u.	4.30€
BSA165	TACO BRIDA Ø6 BLANCO	100 u.	4.30€
BSA166	TACO BRIDA Ø8 NEGRO	100 u.	4.20€
BSA167	TACO BRIDA Ø8 BLANCO	100 u.	4.20€



## BRIDA DE NYLON



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	COLOR	FORMATO	PVP
BSA168	BRIDA NYLON 2,5 x 100	● ○	100 u.	0.90€
BSA169	BRIDA NYLON 2,5 x 130	● ○	100 u.	1.68€
BSA170	BRIDA NYLON 2,5 x 200	● ○	100 u.	2.20€
BSA171	BRIDA NYLON 3,6 x 140	● ○	100 u.	2.10€
BSA172	BRIDA NYLON 3,6 x 200	● ○	100 u.	2.90€
BSA173	BRIDA NYLON 3,6 x 300	● ○	100 u.	4.32€
BSA174	BRIDA NYLON 4,6 x 160	● ○	100 u.	3.34€
BSA175	BRIDA NYLON 4,8 x 200	● ○	100 u.	3.58€
BSA176	BRIDA NYLON 4,8 x 250	● ○	100 u.	5.18€
BSA177	BRIDA NYLON 4,8 x 300	● ○	100 u.	5.64€
BSA178	BRIDA NYLON 4,8 x 360	● ○	100 u.	7.10€
BSA179	BRIDA NYLON 4,8 x 430	● ○	100 u.	10.90€
BSA180	BRIDA NYLON 7,6 x 300	● ○	100 u.	11.80€
BSA181	BRIDA NYLON 7,6 x 370	● ○	100 u.	14.40€
BSA182	BRIDA NYLON 7,6 x 550	● ○	100 u.	27.80€
BSA183	BRIDA NYLON 7,6 x 750	● ○	100 u.	39.95€
BSA184	BRIDA NYLON 8,8 x 780	● ○	100 u.	44.30€
BSA185	BRIDA NYLON 12,4 x 1000	● ○	100 u.	107.80€

## TACO ISO PRO (HOMOLOGADO)




REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA156	TACO ISO PRO 10X70	200 u.	48,70€
BSA 157	TACO ISO PRO 10X90	200 u.	51,20€
BSA 158	TACO ISO PRO 10X120	200 u.	59,90€
BSA 159	TACO ISO PRO 10X140	200 u.	71,95€
BSA 160	TACO ISO PRO 10X160	200 u.	77,80€
BSA 161	TACO ISO PRO 10X180	200 u.	87,00€
BSA 162	TACO ISO PRO 10X200	200 u.	101,90€
BSA 163	TACO ISO PRO 10X220	200 u.	118,90€



# ACCESORIOS PARA ENCOFRADO

Coloca estructuras de forma profesional




**Seta de Protección**

---




**Separadores de Mallazo**

---



**Tubo Pasamuro**

---



**Conos y Tapones**



# SETA DE PROTECCIÓN




## Seta de Protección

Para varillas de  $\varnothing$  8-20


Las setas están diseñadas para proteger las zonas punzantes y peligrosas en obras y reformas.

Se ubican estratégicamente para alertar sobre los riesgos en determinadas áreas.





# SEPARADORES: SEPARADOR TIMÓN




## Separadores Para Encofrado

Encofrados ejecutados según el reglamento

Evita el contacto entre las varillas verticales y el cajón de madera.

**Crean un espacio constante, permiten la ventilación adecuada y evitan problemas como la corrosión y el deterioro.** Su instalación es sencilla, duradera y resistente, convirtiéndolos **en una opción con fiable para una separación efectiva y para prolongar la vida útil de la estructura.**



Recomendación colocación en armazón vertical

Medidas	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
Unidades	Bolsa 250 u.	Bolsa 250 u.	Bolsa 100 u.	Bolsa 100 u.	Bolsa 50 u.	Bolsa 50 u.	Bolsa 100 u.	Bolsa 100 u.



Timón 20 mm



Timón 25 mm



Timón 30 mm



Timón 35 mm



Timón 40 mm




Timón 50 mm



Timón 60 mm








Timón 70 mm





# TUBOS PASAMURO

Consultar Plazo de Entrega






# CONOS Y TAPONES

Consultar Plazo de Entrega




## Accesorios pasamuro

Tapones y conos para tubos pasamuro



Cono pasamuro 22 ø




Tapón estanco 22 ø

Los conos pasamuro se sitúan en los extremos de los tubos, tienen forma cónica para facilitar la entrada uniforme del vertido. Esto previene bolsas de aire y asegura la integridad estructural del concreto alrededor del muro.

Los tapones pasamuro se usan para sellar permanentemente los extremos de los tubos, evitando la entrada de suciedad y factores externos.


Denominación:	Medidas:	Formato:
TUBO PASAMURO, ø 22	ø 22 x 2000 mm	1
CONO PASAMURO, ø 22	ø 22 mm	200
TAPÓN ESTANCO, ø 22	ø 22 mm	250





# SEPARADOR COBRA

Consultar Plazo de Entrega



## Separador modular plástico

Mantiene el mallazo elevado del suelo.



500 mm



1000 mm



rotación de 180°



Separador cobra, 25 x 500 mm



Separador cobra, 30 x 500 mm




Separador cobra, 35 x 500 mm



Separador cobra, 40 x 500 mm



Separador cobra, 50 x 500 mm



Cubre más superficie con este nuevo sistema, cuya configuración modular le permite cubrir incluso las esquinas con facilidad. Las esquinas de 90° proporcionan un contacto sólido y estable con el suelo.





## SEPARADOR TIMÓN



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	ORMATO	PVP
BSA076	SEPARADOR TIMÓN 20 mm	250 u.	15.20 €
BSA077	SEPARADOR TIMÓN 25 mm	250 u.	16.60 €
BSA078	SEPARADOR TIMÓN 30 mm	100 u.	10.60 €
BSA079	SEPARADOR TIMÓN 35 mm	100 u.	12.70 €
BSA080	SEPARADOR TIMÓN 40 mm	50 u.	10.70 €
BSA081	SEPARADOR TIMÓN 50 mm	50 u.	12.60 €
BSA106	SEPARADOR TIMÓN 60 mm	200 u.	85.40 €
BSA107	SEPARADOR TIMÓN 70 mm	200 u.	99.60 €

## SETA PROTECCIÓN




REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA074	SETA Ø 8 - 20	100 u.	14.35€

## SEPARADOR COBRA



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA197	SEPARADOR COBRA 25 x 500 mm	1 u.	0,90€
BSA198	SEPARADOR COBRA 30 x 500 mm	1 u.	0,99€
BSA199	SEPARADOR COBRA 35 x 500 mm	1 u.	1,05€
BSA200	SEPARADOR COBRA 40 x 500 mm	1 u.	1,10€
BSA201	SEPARADOR COBRA 50 x 500 mm	1 u.	1,25€

## TUBOS PASAMURO, CONOS Y TAPONES



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	PVP
BSA088	TUBO PASAMURO Ø 22 x 2000 mm	1 u.	2,50€
BSA108	TAPÓN ESTANCO Ø 22	1 u.	2.98€
BSA090	CONO PASAMURO Ø 22	200 u.	11.80€



# Contacto

Departamento comercial

[sergio@biltbs.com](mailto:sergio@biltbs.com)

tel: (+34) 685 82 70 35

Administración

[admin@biltbs.com](mailto:admin@biltbs.com)

tel: (+34) 93 444 72 63

Atención al cliente

[hola@biltbs.com](mailto:hola@biltbs.com)

tel: (+34) 93 444 72 63

# [www.biltbs.com](http://www.biltbs.com)

Estamos aquí para darte la mejor solución.

